




安徽爱尔威仕净化科技有限公司

服务热线：0550-7625886

地址：天长市经济开发区经四路



Food purification sink



## 食材净化水槽

型号：SJQ-8248

产品说明书

## 尊敬的顾客您好

感谢您选择爱尔威仕高科技食材净化水槽产品，从此开启精致健康的厨房生活。

此款食材净化水槽结构新颖，使用方便，性能稳定，将为您的生活增色添彩。为保障您的良好使用和合法权利，在使用食材净化水槽前，请认真阅读说明书中关于食材净化水槽的每一项要求及条款，并妥善保管说明书及保修卡。

此款食材净化水槽属于精密电器，如若在使用过程中出现任何异常及故障，请勿自行维修及拆卸，谨防发生意外。请致电专业的售后维修点进行上门维修及处理。

祝您，使用愉快！

安装、使用前请仔细阅读此安装使用说明书并妥善保管。

## 目录

产品规格表 .....	1
使用注意事项 .....	2
产品各部件名称 .....	3
安装示意图 .....	4
安装说明 .....	7
产品使用说明 .....	8
维护与保养 .....	10
电路原理图 .....	10
保修说明 .....	11
维修记录 .....	12
RoHS标识 .....	13
食品安全 .....	14
告用户环境影响书 .....	15

## 产品规格表


序号	名称	内容	备注
1	产品名称	食材净化水槽	
2	产品型号	SJQ-8248	
3	额定电压及额定频率	220V~50Hz	
4	额定功率	70W / 170W	
5	产品尺寸	820mm × 480mm × 220mm	
6	台面开孔尺寸	780mm × 450mm	

注：因产品改进和技术更新，参数如更改，请以产品实物为准，恕不另行通知。

## 使用注意事项


- 在安装和维修之前，必须切断电源，以免触电。
- 非专业人员不得擅自拆机维修或更换零件。
- 请不要将重物放置在产品的玻璃标板上。
- 严禁电源插头以及接插件等电器部件沾水，否则可能会导致触电或其它意外。
- 请不要对电源线进行改制、拉伸、结扣及施加重物挤压等，否则可能会导致电源线破损而发生危险。
- 请不要让儿童单独使用或靠近产品的底部，以免触电。
- 请不要使用松动或接触不良的电源插座，否则可能会导致触电、短路、起火。
- 洗果蔬时，请勿将营养成分冲突的果蔬放置在一起，以免造成果蔬营养成分流失。
- 本产品应远离热源、煤气和酒精等易燃品。
- 如果出现任何故障请立即断电停止使用，并到厂家指定的维修部维修。
- 如果产品使用中发生漏水，请停止使用并到厂家指定的维修部维修。
- 移动产品时要注意槽体边角，以免割伤。
- 插座必须具有可靠的接地线，以确保安全；本产品不得将接地线接于煤气管、自来水管、避雷针及电话线上，接地不良可能会引起触电或其他事故。
- 插拔电源插头时，注意不要碰及带电金属片，不要用手或导电物（如铁丝、钉子、别针等金属制品）去接触、试探电源插座的内部；不要触摸没有绝缘的线头，发现有裸露的线头要及时与维修人员联系。
- 请不要用湿手触摸电源箱以及电源插头，不用湿布擦拭电源箱，发现电源箱周围漏水时，暂时停止使用，并且立即通知维修人员做绝缘处理；电源箱要避免在潮湿的环境下使用，更不能让电源箱淋湿、受潮或在水中浸泡，以免漏电发生危险。
- 如遇到雷雨天气，建议停止使用。
- 在电器出现有烧焦气味、异常声响、冒烟、大火或闪光以及其他的异常现象时，应及时关机并切断电源；当电器或电路起火时，一定要保持头脑冷静，首先尽快切断电源，或者将室内的电路总闸关掉，然后用专用灭火器对准着火处喷射。
- 本产品仅限于家内使用。
- 如果电源线损坏为了避免危险，必须由厂家指定维修部或类似专业人员更换。

## 产品各部件名称




注：本产品不含龙头组件，图中龙头为选配产品，需另行购买。

## 安装示意图



## 安装示意图



## 安装示意图

龙头组件、菜板架安装示意图 (选配)

序号	零件名称	数量	序号	零件名称	数量
L1	龙头	1			
L2	密封垫1 (硅胶)	1			
L3	固定螺杆	1			
L4	密封垫2 (硅胶)	1			
L5	垫片	1			
L6	紧固螺帽	1			
L7	加固螺丝	2			
L8	龙头入水管	2			

刀架组件、皂液器组件安装示意图 (选配)

序号	零件名称	数量	序号	零件名称	数量
D1	刀架盖	1	Z1	按头	1
D2	螺丝	2	Z2	封盖垫圈	1
D3	密封硅胶圈	1	Z3	螺帽	1
D4	刀架盒	1	Z4	泵筒	1



下水组件安装示意图

序号	零件名称	数量	序号	零件名称	数量
X1	封水盖	2	X12	下水口盖	1
X2	过滤篮	2	X13	连接管	1
X3	内环杯	2	X14	溢水管	1
X4	封水棉垫	2	X15	刀架沥水管	1
X5	托杯硅胶垫	2	X16	小三通	1
X6	塑托杯	2	X17	小密封圈	1
X7	大紧固螺帽	5	X18	溢水头	1
X8	紧固密封垫	5	X19	溢水方垫	1
X9	大三通	1	X20	溢水固定罩	1
X10	防臭弯管	1	X21	溢水螺丝	1
X11	下水管	1	X22	装饰盖	1

### 温馨提示:

- 1、安装时必须将密封圈垫平、放正;
- 2、连接管时必须将螺丝口对正, 不能跨丝强行拧紧, 否则会滑丝出现漏水;
- 3、连接时接头必须拧紧, 否则会出现渗漏;
- 4、下水器组件与图示不完全一致时请以实物为准。
- 5、龙头组件、菜板架、皂液器组件需另行购买; 皂液器孔位可根据实际需要, 换成净水器孔位。

## 安装说明



### 安装方法：

- 应该平稳的安装在操作、保养方便并且牢固的地方，不得倾斜安装；
- 严禁将产品装在可能受潮或者容易被水淋湿的地方；
- 本产品是嵌入在橱柜内的，安装产品的橱柜材料必须耐高温耐湿；
- 安装产品时，产品与燃气表、燃气管道应保持30CM以上的距离。

\* 台面开孔尺寸780mm×450mm

## 产品使用说明



### 解毒板块功能描述：

- 1、长按开关键开/关机；
- 2、双击各功能键3秒后开启工作；
- 3、功能一表示五谷，运行时间为5分钟；
- 4、功能二表示肉类，运行时间为10分钟；
- 5、功能三表示果蔬，运行时间为8分钟；
- 6、功能四表示海鲜，运行时间为12分钟。

### 解毒板块操作说明：

- 1、确认各主机电源及各连接单元保持正常通电运行状态；
- 2、关机状态只有开关键小红圈显示，此时长按“⌚”键控制开机（伴随蜂鸣声），开机后所有功能键显示闪烁状态，此时可选择相应的功能键双击选取（伴随蜂鸣声），闪烁3秒后自动开启工作，此时显示屏幕上以倒计时的方式显示工作时间，其它功能键熄灭（开关键小红圈显示）；
- 3、工作过程中如需暂停，可以单击相应工作的功能键或“⌚”键（伴随蜂鸣声），此时工作停止，所有功能按键显示闪烁状态；如果需要切换其它功能，可在暂停状态下进行双击选定对应的功能（伴随蜂鸣声），在3秒后自动开启工作；如需要关机，长按“⌚”键可进入关机状态（伴随蜂鸣声）；
- 4、功能自动结束后，机器自动停止（伴随蜂鸣声）并进入待机状态，此时如果需要进行其它或重复功能操作，可重新开启开机键，再选择相应的功能键双击，3秒后开始工作。
- 5、净化解毒的正确使用方法为：在水槽中放入需要净化的物品，放入自来水至浸过发生器窗口，然后长按玻璃触控面板上的开机工作按键，选择需要的功能按键双击，3秒后开始自动工作，净化完成后设备自动停止工作并伴随蜂鸣声提醒，净化工作完成。


## 产品使用说明

- 1、功能性水槽属于电器产品，为方便售后，建议做台上盆安装，方便以后拆修等。
- 2、水槽开孔尺寸为在水槽外形尺寸的基础上长减40mm，宽减30mm。例如水槽外形尺寸为780\*450mm，开孔尺寸为740\*420mm。
- 3、水槽安装完成后，正确插接漏电输入插头，同时必须保证插座的良好接地，电器接插部分需要长期保持干燥等。
- 4、食材净化解毒功能模块工作时，必须保证水位浸过发生器窗口，因在净化工作过程中有泵推让水形成涡流辅助清洗，保证水位以达到最佳的净化效果。
- 5、净化解毒模块不是耗材，工作中无需定期更换，但在工作中发生器上会产生水垢，因水中含有钙镁等杂质，其在工作过程中会吸附于发生器表面，从而使水更洁净，此为正常现象。但结垢太多会影响发生器使用效果，所以需要定期对发生器进行定期保养（保养周期为每月/次，使用强度高周期缩短。）
- 6、关于保养：在水槽中放入水浸过发生器窗口，同时在水中倒入250-500ML白醋，浸泡15-25分钟，然后排去水，重新用自来水冲洗水槽及发生器。
- 7、净化解毒功能在工作过程中，会有一股消毒水的气味，此为正常现象，可放心使用。因自来水在消毒时使用氯气等，所以自来水中会存在余氯，发生器在工作中会将余氯转化为次氯酸，此为一种良好的杀菌消毒成份，可以协助完成更彻底的杀菌消毒功能。

## 维护与保养

- 1、及时清理下水钢头以及发生器窗口中的杂物，保证发生器在干净环境下工作。
- 2、使用中若发现水管中的铁锈水及杂质粘附在水槽表面，立即用水冲洗干净，如未及时清理而形成的锈斑、黄迹，可以用牙膏等清洁剂涂抹软布擦洗，用水冲洗即可。
- 3、每次使用后，及时清洗，并抹干水槽上的水珠，保持水槽常用如新。
- 4、切勿将温度高于100℃的热水或油倒入水槽，以防止去水管件变形。
- 5、避免尖锐物品（如菜刀，水果刀等）触碰槽体，以防止造成水槽出现凹痕，触控面板避免硬物体敲打撞击。
- 6、勿将强酸（碱）性或强腐蚀性物质倒入水槽，以免破坏水槽表面结构，造成变色或痕迹。

## 电路原理图



## 保修说明

首先真诚的感谢您选择及使用本公司生产的食材净化水槽产品。

为了更好的保障您的合法权益及使用感受，请您在初次使用本产品前，认真阅读相应的产品保修规定条款，同时妥善保存好产品使用说明书，以方便查阅及售后。

### 产品保修规定：

- 1、产品保修须提供购买产品时开具的销售单或发票及产品说明书。
  - ① 整机正常保用保修一年。
  - ② 正常使用关键零部件保修三年。
- 2、产品在保修期内发生下列情况,不属于免费保修范围：
  - ① 未按说明书要求内容正常使用或不当操作导致的故障及损坏。
  - ② 用户自行安装与维修产生的故障及损坏。
  - ③ 不能出示有效的保修凭证的:既不能出示购买时开具的销售单或发票,也不能提供清楚完整无涂改的说明书。
  - ④ 在保修期内由未经认可的第三方进行过相应的维修处理的。
  - ⑤ 因不可抗拒的自然灾害造成的损坏:如火山,地震,台风,冰雹,山洪,泥石流等。
- 1、产品在保修期外出现了故障或损坏,我司同样可为您提供热情周到的有偿售后服务。

### ⚠警告

如用户自行联系没有从业资格的第三方维修，由此造成的一切后果，由用户自行承担。

## 维修记录

维修次数	故障现象	维修及处理情况	维修日期	维修人员签名(盖章)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
9				
10				
11				
12				

注：维修后，维修人员须详细登记维修情况，以便为您提供更好的服务。

# RoHS标识

## 电器电子产品有害物质限量说明

环保年限标志							
序号	部件名称	产品中有害物质名称及含量					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二甲醚 (PBDE)
1	水槽槽体	○	○	○	○	○	○
2	羟基发生器	○	○	○	○	○	○
3	主控电路	X	○	○	○	X	○
4	开关电源	X	○	○	○	X	○
5	玻璃面板	○	○	○	○	○	○
6	漏电开关	X	○	○	○	X	X
7	循环泵	○	○	○	○	○	○
8	电源线	○	○	○	○	X	X
9	熔断器	○	○	X	○	X	X
10	主控制箱	○	○	○	○	○	○
11	空气开关	○	○	○	○	○	○
12	密封圈	○	○	○	○	○	○
13	电缆连接线	X	○	X	○	X	○
14	螺丝螺母	○	○	○	○	○	○
15	包装材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○	表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。
X	表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

**有害物质说明：** 我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部件标“X”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代。我司将根据全球技术的发展，努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。



此标识适用于在中华人民共和国销售电子信息产品，标识中央的数字为正常使用条件下的环境保护使用期限的年数。

温馨提示——安全使用年限取决于本产品，建议使用一定年限后更换新机。

备注：以上所有内容经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。

# 食品安全

## 食品接触材料信息表

序号	零部件名称	材质	备注
1	水槽槽体	SUS304不锈钢,氮化钛(黑色涂层)	/
2	解毒器	钛基烧结贵金属氧化物	/
3	解毒器绝缘柱	尼龙	/
4	密封圈	食品级硅胶	/
5	无管泵	PP,尼龙	/
6	下水器	SUS304不锈钢,PP	/
7	触控玻璃	钢化玻璃	/
8	溢水头	SUS304不锈钢, PP	/
9	空气开关	ABS, 硅胶, 镍 (电镀表面)	/
10	发生器网罩	SUS304不锈钢, 氮化钛 (黑色涂层)	/
11	螺丝	SUS304不锈钢	/
12	螺母	SUS304不锈钢	/

本产品与食品接触部件符合食品安全国家标准：  
GB4806.1-2016, GB4806.6-2016, GB4806.7-2016  
GB4806.9-2016, GB4806.10-2016, GB4806.11-2016

## 告用户环境影响书

“可持续发展观，绿色生态平衡”已成为越来越被社会重视的生命课题。本公司本着绿色发展的原则，建议您在选购和使用该产品时，对不须使用的纸箱/泡沫/塑料袋等可二次回收利用物品进行妥善处理与回收，以免污染环境。当产品使用达到报废年限或中途进行换代升级等报废时，应将产品按国家规定的家电回收标准进行回收处理，最好联系就近的废品回收站进行统一处理。

安徽爱尔威仕净化科技有限公司 敬告！